

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

61) Int. Cl.3: A 23 C

9/133

BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM



12 PATENTSCHRIFT A5

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

617 324

② Gesuchsnummer:	6362/75	(3) Inhaber: DSO "Bulgarplod", Sofia (BG)
② Anmeldungsdatum:	16.05.1975	Erfinder: DiplIng. Angel Tomov Arolski, Plovdiv (BG) DiplIng. Velitschka Borissova Uscheva, Plovdiv (BG) DiplIng. Peter Vassilev Gruev, Plovdiv (BG).
② Patent erteilt:	30.05.1980	DiplIng. Georgi Trendafilov Ritschev, Plovdiv (BG) DiplIng. Zvetana Semkova Dontscheva, Plovdiv (BG)
Patentschrift veröffentlicht:	30.05.1980	Vertreter: E. Blum & Co., Zürich

(54) Verfahren zur Herstellung von haltbaren Frucht-Milch- bzw. Gemüse-Milch-Getränken.

57 Es werden haltbare Frucht-Milch- bzw. Gemüse-Milchgetränke hergestellt. Man mischt 20-40 Gew.-% Frucht- oder Gemüsepüree mit 35-54 Gew.-% aus Magermilch oder Vollmilch hergestellter Sauermilch, z.B. Joshurt, sowie Apfelpektin, Zuckersirup und 0,1 - 0,2 Gew.-% Zitronensäure. Anschliessend wird diese Mischung erhitzt und in Flaschen abgefüllt. Das abgefüllte Getränk wird sterilisiert. Durch die Hitzebehandlung und Sterilisation sind die Getränke lange Zeit haltbar und auch das in ihnen enthaltene Apfelpektin bewirkt eine Stabilisierung.

PATENTANSPRÜCHE

1. Verfahren zur Herstellung von haltbaren Frucht-Milch-Getränken bzw. Gemüsse-Milch-Getränken daucht gekennzeichnet, dass man 20-40 Gew. % Fruchtpüree oder Gemüspeiree mit 35-54 Gew. % aus Magermilch oder Vollmisch herzestellter Sauermilch sowie Apfelpektin, Zuckersirup und 0,1-0,2 Gew. % Zitronensiwe mischt und anschliessend erhitzt, kühlt, in Flaschen abfüllt und das abgefüllte Getränk sterlitisiert.

2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man als Sauermilch Joghurt verwendet.

3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass man zunächst die Sauermilch, z. B. Joghurt, mit dem Zuckersirup vermischt, danach die Pektinlösung zusetzt und zuletzt das Fruchtpüree oder Gemüsenüree beieibt.

4. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass man das Apfelpektin in Form einer 2prozentigen wässrigen Lösung in einer Menge von bis zu 5%, bezogen auf die Menge des Getränkes, zufügt.

5. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass man bei der Herstellung eines Frucht-Milch-Getränkes Zuckersirup einer Konzentration von 28% und bei der Herstellung eines Gemüse-Milch-Getränkes Zukkersirup einer Konzentration von 30% zusetzt.

6. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhitzung des Getränkes durchgeführt wird, indem man 50–70 Sekunden lang auf eine Temperatur von 120 bis 130°C erhitzt.

 Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Abfüllen des Getränkes eine Sterillisation während 8-10 Minuten bei einer Temperatur von 85 bis 95°C vorgenommen wird.

 Nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 hergestelltes haltbares Frucht-Milch-Getränk bzw. Gemüse-Milch-Getränk.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von haltbaren Frucht-Milch- bzw. Gemüse-Milch-Getränken.

Zutzeit werden nur nicht oder kurzfristig haltbare Frucht-Milich- und Gemitse-Milich-Getränke aus frischer und Sauermilch, z. B. Joghurt, hergestellt, wobei Fruchtsäfte, Konfitüren und anderes benutzt werden. Die Haltbarkeit dieser Produkte ist auf 60 Tage begrenzt, indem sie in Kühlanlagen bei einer Temperatur von 4 bis 8° C aufbewahrt werden.

Die Herstellung von haltbaren Frucht-Milch-Getränken auf der Basis von frischer Milch und Milchmolke ist bekannt. Diese werden während 23 Minuten bei 100°C in periodenweise arbeitenden Sterilisatoren sterilisiert. Stabilisiert werden die Getränke durch Beifügen von Apfelpektin.

Im US-Patent Nr. 3 174 865 wurde die Herstellung von haltbaren Frucht-Milch-Getränken auf der Basis von trockener und frischer Milch beschrieben. Die Stabilisierung des Getränses wird gemäss dieses Patentes mittels Zufügen von Gelatine erreicht.

Es ist auch eine Herstellung von einer haltbaren Sauermilch. z. B. Joghurt (mit einer Haltbarkeit von einem Monat in Kühlanlagen), durch thermische Behandlung der koagulierten Milch unter strömenden Bedingungen bei 74–76° Cwählrend 60 Sekunden und Zufügen von Fruchtkomponenten nach der thermischen Behandlung bekannt.

Die Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren zur Herstellung von schmackhaften, diätischen und nahrhaften Frucht-Milch- und Gemüse-Milch-Getränken mit langer Aufbewahrungsdauer und Haltbarkeit bei gewöhnlichen Temperaturverhältnissen zur Verfütung zu stellen. Das erfindungsgemässe Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass man 20–40 Gew. Fruchtpilter oder Cemiscpüree mit 35–54 Gew. % aus Magermilch oder Vollmilch hergestellter Sauermilch, z. B. Joghurt, sowie Apfelpektin, Zukkersirup und O.1–O.2 Gew. & Zitronensäure mischt und anschliessend erhitzt, kühlt, in Flaschen abfüllt und das abgefüllte Getränk sterilisiert.

Das erfindungsgemässe Verfahren schliesst die Benutzung von echten Frucht- und Gemüsepürees oder Püreckonzentraten ein, die gewöhnlich nach der herkömmlichen Technologie in der Konservenindustrie hergestellt werden. Es können Pürees von allen Obst- und vielen Gemüsearten (Äpfeln, Pfrischen, Flaumen, Aprikosen, Ouitten, Binnen, Erdbeeren, Kürschen, Himbereen, Weintrauben, schwarzen Johannisbeeren, Kürbissen, Tomaten, Möhren u. a.) benutzt werden, die mit Sauermilich, wie Joghurt, die vorzugsweise einen Säuregrad von 100-140°T aufweisen, gemischt werden.

Um das Gerinnen der Sauermilch bzw. des Ioghurts bei der Sterilisation und Aufbewahrung zu verhindern, wird als Stabi-20 lisator Apfelpektin beigefügt. Bei den Weintrauben, Himbeeren und schwarzen Johannisbeeren können ausser Pektin auch gewisse Mengen von anderen Obstpirees, wie z. B. Aprikosen, Pfirsichen und Pflaumen, beigefügt werden. Zur Geschmacksweitesserung wird Zuckersirup, vorzugsweise mit raf-25 finiertem Zucker, entspricht einem Zuckergehalt von 6–9%, in Abhänigskeit von den einzelnen Sortimenten zuesegeben.

Nachstehend sind beispielsweise verschiedene Getränke-Zusammensetzungen in prozentualen Verhältnissen der einzelnen Komponenten angegeben.

 Obstpüree 	35%
Sauermilch (Joghurt)	36%
Zucker (als Sirup)	24%
Pektin (als wässrige Lösung)	5%
Zitronensäure	0,1-0,2%
2. Gemüsepüree	20%
Sauermikh (Joghurt)	40%
Zucker (als Sirup)	29%
Pektin (als Wasserlösung)	5%
Zitronensäure	0,1-0,2%

Das Vermischen der einzelnen Komponenten wird in folgender Reihenfolge vorgenommen: zur Sauermilch bzw. Jog-45 hurt wird unter gutem Rühren zunächst der Zuckersirup, danach die Pektin-Lösung und zuletzt das Püree zugegeben.

Unter Betriebsverhältnissen werden die Getränke in Portionen à 300 kg in Ausgleichsbehältern (Korrektionsgefässen) in den angegebenen prozentualen Verhältnissen der Komposon nenten zubereitet.

300-kg-Portion

5	Art der Getränke	Obst- oder Gemüse- püree	Sauer- milch (Joghurt)	Zucker- sirup	Pektin- Lösung
		kg	kg	kg	kg
0	Aprikosen und Sauermilch bzw.				
	Joghurt Möhren und Sauermilch	105	108	72	15
	bzw. Joghurt	60	138	87	15

Das erhaltene Getränk wird im allgemeinen entlüftet und in einem Kolben-Homogenisator, vorzugsweise unter einem Druck von 150–200 Atmosphären, homogenisiert, wonach es unter strömenden Bedingungen mit einem Plattenwärmeaustauscher bei 120-125°C während 50-60 Sekunden sterilisiert und anschliessend auf 95-100°C gekühlt wird.

Das auf diese Weise erhaltene Produkt wird in Flaschen abgefüllt, die vorzugsweise mit Kronenkork-Verschlüssen bei einer Temperatur des Inhalts, d. h. des Getränkes, die nicht weniger als 93° C beträgt, verschlossen werden. Es folgt eine zusätzliche Sterlistation des fertig abgefüllten Getränkes, vorzugsweise bei 85-90° C während 10 Minuten in einem kontinuierlich arbeitenden Band-Sterlissator-Kühler, den das Produkt üblicherweise mit einer Temperatur von etwa 35° C verlässt. Die Frucht-Milch- und Gemiss-Milch-Getränke können unter gewöhnlichen Lagerverhältnissen aufbewahrt werden.

Die Frucht-Milch- und die Gemüse-Milch-Getränke sind haltbare Produkte, die allgemein einen ausgezeichneten Geschmack, Aroma, sowie hohen biologischen Mikhrwert aufweisen. Sie sind vorzugsweise mit natürlichem, leicht bekömmlischem Milcheiweiss (1,70–2,2%) angereichert und weisen einen Kalorioneehalt uns 05–05 Kcal/100 e auf.

Die erfindungsgemäss erhaltenen Getränke weisen folgende Oualitätskennwerte auf: Trockensubstanz nach dem Refraktometer – 12% mit Ausnahme des Getränkes aus Tomaten und Sauermilch, das 10% Trockensubstanz nach dem Refraktometer aufweist; Säuregrad (als Apfelsäure) in %, 04 bis 0.8 plf; 3.15–4.1; Zucker insessamt; 9,0 bis 1,100%